

1

2 **ACTA EXTRAORDINARIA No. 030-2021**

3 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO GUIÓN DOS MIL VEINTIUNO,
4 CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN
5 LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL SÁBADO VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL
6 VEINTIUNO, A LAS NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS, EN EL CENTRO DE RECREO DEL
7 COLEGIO, UBICADO EN TURRIALBA.

8 **MIEMBROS PRESENTES**

9	López Contreras Fernando, M.Sc.	Presidente
10	Vargas Ulloa Ana Gabriela, M.Sc.	Vicepresidenta
11	Badilla Jara Jacqueline, Dra.	Secretaria (Se incorpora posteriormente)
12	Domian Asenjo Ana Cecilia, M.Sc.	Prosecretaria
13	Soto Solórzano Geovanny, M.Sc.	Tesorero
14	Velásquez Valverde Jairo, M.Sc.	Vocal I (Se incorpora posteriormente)
15	Jiménez López Ingrid, M.Sc.	Vocal II

16 Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal.

17 **PRESIDE LA SESIÓN:** M.Sc. Fernando López Contreras

18 **SECRETARIA:** Dra. Jacqueline Badilla Jara

19 **ORDEN DEL DÍA**

20 **CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

21 **ARTÍCULO 01.** Comprobación del quórum.

22 **ARTÍCULO 02.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 030-2021.

23 **CAPÍTULO II: ASUNTOS PENDIENTES DE RESOLVER**

24 **ARTÍCULO 03.** CLYP-DE-DIM-INF-70-12-2020 Lista de proveedores invitados a diferentes
25 proyectos de Infraestructura.

26 **ARTÍCULO 04.** CLYP-DE-DIM-INF-071-12-2020 Seguimiento cronograma proyectos de
27 Infraestructura (Informe #6)

28 **ARTÍCULO 05.** CLYP-DE-DIM-INF-25-03-2021 SEGUIMIENTO AVANCES PROYECTOS DIM
29 2020 (INF8).

30 **CAPÍTULO III: ASUNTOS VARIOS**

1 No se presentó ningún asunto vario.

2 **CAPÍTULO IV: CIERRE DE SESIÓN**

3 **CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

4 **ARTÍCULO 01.** Comprobación del quórum.

5 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando
6 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza
7 Topping, Asesora Legal y el MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo.

8 **ARTÍCULO 02.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 030-2021.

9 Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 01:**

11 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN**
12 **DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./**
13 **CAPÍTULO III: ASUNTOS VARIOS./ CAPÍTULO IV: CIERRE DE SESIÓN./ APROBADO**
14 **POR CINCO VOTOS./**

15 La Dra. Jacqueline Badilla Jara, Secretaria, se incorpora a la sesión al ser las 9:21 a.m.

16 El Dr. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I, se incorpora a la sesión al ser las 9:21 a.m.

17 **CAPÍTULO II: ASUNTOS PENDIENTES DE RESOLVER**

18 **ARTÍCULO 03.** CLYP-DE-DIM-INF-70-12-2020 Lista de proveedores invitados a diferentes
19 proyectos de Infraestructura. **(Anexo 01).**

20 El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLYP-DE-DIM-INF-70-
21 12-2020 de fecha 05 de diciembre de 2020, suscrito por el Ing. Manuel Quesada Echavarría,
22 Jefe del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, el cual señala:

23 "Atendiendo a su solicitud de que le traslade la información concerniente a la base datos del
24 Registro de Proveedores inscritos en el DIM, y a las empresas invitadas este año para los
25 diferentes proyectos le informo lo siguiente:

26 1. Con relación a la base de datos propiamente, he girado instrucciones al Auxiliar del
27 Departamento para que envíe a su persona el enlace de dicha información para que la pueda
28 consultar directamente, debido a que se maneja mucha información, y por este medio no es
29 factible enviársela.

2. Con relación al detalle por proyectos, de las empresas invitadas a participar este año 2020, le adjunto el siguiente desglose:

PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
Mamparas "Covid-19"	POP TOTAL GRÁFICA	Sí
	VIDRIOS CORAL S.A.	Sí
PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
Malla lote Colypro San José	FABRICA DE LA MALLA	Sí
	MARTIN ZUÑIGA BRENES	Sí
PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
Obras varias y mantenimiento CCR Esparza	OSCAR CASTILLO VARGAS	Sí
	CONSTRUCTORA IACSA ING DE CA S.A.	Sí
	IZQUIERDO Y ASOCIADOS S.A.	No
	EDGAR PEREIRA HERNANDEZ	Sí
	DIEGO RODRIGUEZ ROMANO	No
	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SOLUCIONES GLOBALES S.R.L.	Sí
PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
Obras varias y mantenimiento CCR San Carlos	OSCAR CASTILLO VARGAS	No
	CONSTRUCTORA IACSA ING DE CA S.A.	No
	ALEJANDRO CAMPOS	No
	EDGAR PEREIRA HERNANDEZ	Sí
	KEEP IT COMMING PRODUCTIONS S.A.	Sí
	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SOLUCIONES GLOBALES S.R.L.	Sí
PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
Parqueos y mantenimiento general CCR Pérez Zeledón	REMODELACIONES CALIMA S.R.L.	Sí
	CONSTRUCCIONES RAM DEL SUR S.A.	Sí
	INVERSIONES ROJAS SOLIS DEL SUR S.A.	No
	IZQUIERDO Y ASOCIADOS S.A.	Sí
	OSCAR CASTILLO VARGAS	Sí

6.

PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
Obras CCR Turrialba	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SOLUCIONES GLOBALES S.R.L.	Sí
	ROBERTO MENDEZ GONZALEZ	No
	CONSTRUCTORA CPI	Sí
	JUNIOR SOTO SIBAJA	No
	RMYRCON (ROLANDO RIVERA)	No

Nota: En esta convocatoria a pesar de haber invitado y asistido a la visita los cinco oferentes que mostraron interés en participar (dos más de lo que exige la Política de Compras), solamente se recibieron dos ofertas, de manera que para cumplir con la Política de Compras POL/PRO-CMP01, se debió repetir todo el proceso.

Para repetir todo el proceso, se debió declarar desierto el concurso, lo cual quedó estipulado en el Acta 01-2020, emitida por el Departamento Legal. Las ofertas fueron devueltas a las empresas para lo que correspondiese.

Para la segunda convocatoria, las empresas que mostraron interés en participar fueron:

- Constructora CPI.
- Servicios Constructivos Soluciones Globales.
- Junior Soto Sibaja.

Y el resultado fue el siguiente:

PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
Obras CCR Turrialba	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SOLUCIONES GLOBALES S.R.L.	Sí
	CONSTRUCTORA CPI	Sí
	JUNIOR SOTO SIBAJA	Sí

7.

PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
Equipos de piscina y habilitación piscina niños CCR Turrialba	SERVIFULL CR S.A.	Sí
	JUNIOR SOTO SIBAJA	Sí
	GENESIS PISCINAS Y SPA ESCAZU S.A.	Sí

8.

PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
Mantenimiento general CCR Cahuita	CONSTRUCTORA IACSA ING DE CA S.A.	No
	ALEJANDRO CAMPOS	No
	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SOLUCIONES GLOBALES S.R.L.	No
	KEEP IT COMING PRODUCTIONS S.A.	Sí
	EDGAR PEREIRA HERNANDEZ	Sí
	OSCAR CASTILLO VARGAS	No

Nota: En esta convocatoria a pesar de haber invitado a los seis oferentes que mostraron interés en participar, solamente se recibieron dos ofertas. En este caso, y para no declarar desierto el concurso en vista del tiempo que toma el reproceso y de la urgencia para ejecutar las obras, se solicitó autorización al Departamento Legal para que, en comisión de Compras de Infraestructura, *no se abrieran las ofertas recibidas, y quedaran en custodia del Departamento Legal, hasta solicitar ofertas adicionales para poder completar al menos el mínimo exigido por la Política de Compras.*

Una vez comunicado a los oferentes adicionales interesados en participar, se completaron cuatro ofertas, y el resultado fue el siguiente:

PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON	
Mantenimiento general CCR Cahuita	KEEP IT COMING PRODUCTIONS S.A.	Sí	primera convocatoria
	EDGAR PEREIRA HERNANDEZ	Sí	primera convocatoria
	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES CALIMA S.R.L.	Sí	segunda convocatoria
	CONSTRUCCIONES RAM DEL SUR S.A.	Sí	segunda convocatoria

9.

PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
Paso techado y mantenimiento CCR Cartago	SOLUCIONES INTEGRALES MEYCI	Sí
	KEEP IT COMING PRODUCTIONS S.A.	Sí
	CID GROUP S.A. (JAIME ELIZONDO)	Sí
	OSCAR CASTILLO VARGAS	No
	ROBERTO MENDEZ GONZALEZ	Sí
	R R Y ASOCIADOS (ROBERTO ROMERO)	Sí

10.

PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
Piscina CCR San Carlos	GENESIS PISCINAS Y SPA ESCAZÚ S.A.	Sí
	LUXART POOLS S.A.	Sí
	SERVIFULL CR S.A.	No
	SOLUCIONES INTEGRALES MEYCI S.A.	Sí
	CONSTRUCTORA CPI	Sí

11.

PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
Aire acondicionado sede Coto	SISTEMAS ECOLOGICOS CONFORTABLES S.A.	Sí
	AIRES ACONDICIONADOS AC SERVICIOS	Sí
	COOL SOLUTIONS S.A. (Norman Araya)	Sí

12.

PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
Murete de colindancia norte Sede Alajuela	SOLUCIONES INTEGRALES MEYCI S.A.	Sí
	EDGAR PEREIRA HERNANDEZ	Sí
	OSCAR CASTILLO VARGAS	Sí
	R R Y ASOCIADOS (ROBERTO ROMERO)	Sí
	CONSTRUCTORA IACSA ING DE CA S.A.	Sí

13.

PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
Cieloraso de recepción	SOLUCIONES INTEGRALES MEYCI S.A.	Sí
	EDGAR PEREIRA HERNANDEZ	Sí
	OSCAR CASTILLO VARGAS	Sí
	R R Y ASOCIADOS (ROBERTO ROMERO)	Sí
	CONSTRUCTORA IACSA ING DE CA S.A.	Sí

14.

PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
Sala de juegos CCR Cartago	SOLUCIONES INTEGRALES MEYCI	Sí
	KEEP IT COMING PRODUCTIONS S.A.	Sí
	CID GROUP S.A. (JAIME ELIZONDO)	No
	OSCAR CASTILLO VARGAS	No
	ROBERTO MENDEZ GONZALEZ	No
	R R Y ASOCIADOS (ROBERTO ROMERO)	No
	CONSTRUCTORA IACSA ING DE CA S.A.	No
	EDGAR PEREIRA HERNANDEZ	Sí

15.

PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
Aires Acondicionados plataforma Alajuela	AC SERVICIOS CR S.A.	Sí
	ECOAIRES S.A.	Sí
	EXPERTA CR S.A. (IMAGINE & DESIGN)	No
	ECONFORT S.A.	Sí
	COOL SOLUTIONS S.A.(Norman Araya)	Sí

1	16.	PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
2		Cabinas Pérez Zeledón	SOLUCIONES INTEGRALES MEYCI S.A.	Sí
3			KEEP IT COMING PRODUCTIONS S.A.	Sí
4			INVERSIONES ROJAS SOLIS DEL SUR S.A.	Sí
5			ECOMADERAS DEL SUR S.A.	Sí
6			CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES CALIMA S.R.L.	Sí
7			CONSTRUCCIONES RAM DEL SUR S.A.	Sí
8	17.	PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
9		Cabinas Cahuita	SOLUCIONES INTEGRALES MEYCI S.A.	Sí
10			KEEP IT COMING PRODUCTIONS S.A.	Sí
11			TR GRUPO EMPRESARIAL S.A.	Sí
12			CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES CALIMA S.R.L.	Sí
13			CONSTRUCCIONES RAM DEL SUR S.A.	Sí
14			CID GROUP S.A. (JAIME ELIZONDO)	No
15	DIEGO RODRIGUEZ ROMANO		No	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18.	PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
	Mantenimiento general CCR Brasilito	AMPERE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A.	Sí
		EXPERTA CR S.A. (IMAGINE & DESIGN)	No
		CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES CALIMA S.R.L.	Sí
		CONSTRUCCIONES RAM DEL SUR S.A.	Sí

10

11

12

13

14

15

19.	PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
	Motor portón parqueo oeste	SALAS PORTONES Y SISTEMAS AUTOMATICOS	Sí
	Readecuación espacio bodega y acceso vehículos	ELVER LAGOS BALTODANO	Sí
	Pintura de verja fachada oficinas	JORGE ARTURO RAMOS	Sí

16 Nota: Lo anterior está relacionado a los trabajos en CCR Alajuela y Sede Alajuela.

17

18

19

20

21

20.	PROYECTO	OFERENTES INVITADOS	OFERTARON
	Consultoría mejoras eléctricas CCR Alajuela	ITEC INGENIERIA S.A.	Sí
		Ing. Esteban Alvarez Quevedo	Sí
		UTSUPRA S.A.	Sí

22 Nota: Proyecto del DDP transferido al DIM.

23 **21. Remodelaciones internas:** Las remodelaciones internas para el cuarto de monitoreo,
24 oficina de incorporaciones, bodega de TI, oficina adyacente y construcción de techo para
25 vehículos fueron realizadas por el personal de la Unidad de Mantenimiento.

26 Totalidad de proyectos: La cantidad total de proyectos incluyendo las mamparas "Covid-19", la
27 malla para el lote de Colypro en San José y los trabajos realizados por la Unidad de
28 Mantenimiento suman 25.

29 Totalidad de oferentes invitados: 39 empresas, profesionales o contratistas."

30 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 02:

Dar por conocido el oficio CLYP-DE-DIM-INF-70-12-2020 de fecha 05 de diciembre de 2020, suscrito por el Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, respecto a la lista de proveedores invitados a diferentes proyectos de infraestructura, ya que será conocido en el "ARTÍCULO 05. CLYP-DE-DIM-INF-25-03-2021 SEGUIMIENTO AVANCES PROYECTOS DIM 2020 (INF8)./ Aprobado por siete votos./

Comunicar al Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento y a la Dirección Ejecutiva./

ARTÍCULO 04. CLYP-DE-DIM-INF-071-12-2020 Seguimiento cronograma proyectos de Infraestructura (Informe #6). **(Anexo 02).**

El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLYP-DE-DIM-INF-71-12-2020 de fecha 11 de diciembre de 2020, suscrito por el Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, en el que indica:

"Atendiendo al Acuerdo 08 de Junta Directiva de la sesión 90 -2020 del 22 de setiembre de 2020 en cuanto al requerimiento de presentar un informe que involucre el cronograma de los diferentes proyectos de infraestructura le presento la siguiente información (Informe #6):

ITEM	PROYECTO	ESTADO	TIEMPO ESTIMADO DE FINALIZACION DEL PROYECTO	AVANCE ALCANZADO
1	Obras CCR Esparza	Finalizado	Finalizó 28/09/2020	Finalizado
2	Obras CCR Pérez Zeledón			
2.1	Electricidad, parqueo y mantenimiento general	Finalizado	Finalizó 27/11/2020	Finalizado
2.2	Cabinas	Contrato listo para firma 17/12/2020	20/5/2021	Contrato listo para firma 17/12/2020
3	Obras CCR Turrialba			
3.1	Electricidad, Obras varias	En proceso	30/12/2020	En proceso de construcción de servicios sanitarios
3.2	Readecuación equipos de piscina	Finalizando instalación de equipos de piscina y en proceso de construcción piscina niños	20/12/2020	Finalizando instalación de equipos de piscina y en proceso de construcción piscina niños
4	Obras CCR San Carlos			
4.1	Parqueo, mantenimiento general	Finalizado	Finalizó 11/12/2020	Se realizará recepción final el 14/12/20
4.2	Piscina CCR San Carlos	Trabajando en diseño y trámites	13/5/2021	Trabajando en diseño y trámites
5	Obras CCR Cartago			
5.1	Paso techado, mantenimiento general	En proceso	20/12/2020	En proceso
5.2	Sala de juegos	Solicitud de contrato enviada a Dpto Legal	30/12/2020	Solicitud de contrato enviada a Dpto Legal
6	Obras Sede Alajuela y CCR Alajuela			
6.1	Aires acondicionados recepción	Contrato listo para firma 16/12/2020	28/12/2020	Contrato listo para firma 16/12/2020
6.2	Cieloraso recepción	Contrato listo para firma 16/12/2020	29/12/2020	Contrato listo para firma 16/12/2020
6.3	Murete colindancia norte	En proceso	24/12/2020	Colocación de bloques
6.4	Consultoría readecuación eléctrica CCR Alajuela	Solicitud de contrato enviada a Dpto Legal	1/11/2021	Solicitud de contrato enviada a Dpto Legal
6.5	Construcción cobertizo para camión	Finalizado	Finalizó 5/12/2020	Finalizado
6.6	Remodelaciones internas	Finalizado	Finalizó 5/12/2020	Finalizado
6.7	Readecuación espacio bodega y cocina restaurante	Finalizado	Finalizó 9/12/2020	Finalizado

6.8	Pintura de verja en fachada principal	Finalizado	Finalizó 26/11/2020	Finalizado
6.9	Portón y acceso en parque oeste de oficinas	Finalizado	Finalizó 24/11/2020	Finalizado
7	Obras CCR Cahuita			
7.1	Electricidad y Mantenimiento	En proceso	20/12/2020	En proceso
7.2	Cabinas	Contrato listo para firma 15/12/2020	1/2/2021	Contrato listo para firma 15/12/2020
8	Obras Sede Coto:			
8.1	Aire Acondicionado recepción	Finalizado	Finalizó 11/12/2020	Finalizado
8.2	Instalación de louvers	Informe enviado a DE	30/12/2020	Informe enviado a DE
9	Obras CCR Brasilito (Electricidad y mantenimiento)	Solicitud de contrato enviada a Dpto Legal	30/12/2020	Solicitud de contrato enviada a Dpto Legal

TOTAL: 23 PROYECTOS

A continuación, algunas fotografías de los trabajos que se están realizando.

1. CCR Turrialba



Fig # 2. Conformación de muros de retención.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Fig # 3. Losa de fundación para servicios sanitarios y vestidores.



Fig # 4. Levantamiento de estructura para servicios sanitarios y vestidores.

2. CCR San Carlos



Fig # 5. Cambio de estructura y cubiertas de techo de cabinas y vestidores.



Fig # 6. Conformación de parqueos y espacio Ley 7600.



Fig # 7. Tanque hidroneumático y bomba.

3. CCR Cartago



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Fig # 8. Pintura de salón y estructuración de paso techado.



Fig # 9. Pedestales para apoyo de paso techado con el encofrado colocado.

4. CCR Alajuela



1 **5. Sede Coto**



16 Fig # 11. Unidad de aire acondicionado instalada y operando.”

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 03:**

19 **Dar por conocido el oficio CLYP-DE-DIM-INF-71-12-2020 de fecha 11 de diciembre**
20 **de 2020, suscrito por el Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de**
21 **Infraestructura y Mantenimiento, sobre seguimiento del cronograma de los**
22 **proyectos de infraestructura, ya que será conocido en el “ARTÍCULO 05. CLYP-DE-**
23 **DIM-INF-25-03-2021 SEGUIMIENTO AVANCES PROYECTOS DIM 2020 (INF8)./**
24 **Aprobado por siete votos./**

25 **Comunicar al Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de**
26 **Infraestructura y Mantenimiento y a la Dirección Ejecutiva./**

27 **ARTÍCULO 05.** CLYP-DE-DIM-INF-25-03-2021 SEGUIMIENTO AVANCES PROYECTOS DIM
28 2020 (INF8). **(Anexo 03).**

29 El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, solicita autorización a la Junta Directiva,
30 para que ingrese el Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de Infraestructura

1 y Mantenimiento, para que presente el oficio CLYP-DE-DIM-INF-25-03-2021 SEGUIMIENTO
2 AVANCES PROYECTOS DIM 2020.”

3 Conocido esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 04:**

5 **Autorizar el ingreso del Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de**
6 **Infraestructura y Mantenimiento, para que presente el “ARTÍCULO 05. CLYP-DE-**
7 **DIM-INF-25-03-2021 SEGUIMIENTO AVANCES PROYECTOS DIM 2020 (INF8)”./**
8 **Aprobado por siete votos./**

9 Al ser las 9:30 a.m. el Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de
10 Infraestructura y Mantenimiento, se incorpora a la sesión y saluda a los presentes.

11 El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, externa que está muy complacido de que
12 el informe no se presente solo en papel, sino también físicamente en el caso del centro de
13 recreo de Turrialba. Añade que en una oportunidad el señor Presidente le manifestó que la
14 Junta Directiva deseaba conocer el banco de oferentes que estaban siendo invitados a cotizar
15 en el Colegio, razón por la cual solicitó al Ing. Quesada Echavarría, que realizara un informe al
16 respecto, el cual no se había podido presentar en la Junta Directiva hasta el día de hoy; de tal
17 forma que el día de hoy el Ing. Quesada Echavarría, dará el informe de los proveedores que se
18 han invitado a participar en las diferentes obras.

19 El otro informe es respecto a las obras que están realizando y se encuentran en proceso, y el
20 día de hoy la entrega de la obra realizada en el centro de recreo de Turrialba. Agradece la
21 confianza a la Junta Directiva.

22 El Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento,
23 presenta el oficio CLYP-DE-DIM-INF-25-03-2021 de fecha 21 de marzo de 2021, suscrito por su
24 persona, en el que señala:

25 “Atendiendo al Acuerdo 08 de Junta Directiva de la sesión 90 -2020 del 22 de setiembre de
26 2020 en cuanto al requerimiento de presentar un informe que involucre el cronograma de los
27 diferentes proyectos de infraestructura le presento la siguiente información (Informe #8):

ITEM	PROYECTO	ESTADO	TIEMPO ESTIMADO DE FINALIZACION DEL PROYECTO	AVANCE ALCANZADO
1	Obras CCR Esparza	Finalizado	Finalizó 28/09/2020	Finalizado
2	Obras CCR Pérez Zeledón			
2.1	Electricidad, parqueo y mantenimiento general	Finalizado	Finalizó 27/11/2020	Finalizado
2.2	Cabinas	En proceso	20/5/2021	Las tres cabinas se encuentran techadas
3	Obras CCR Turrialba			
3.1	Electricidad, Obras varias	Finalizado	Finalizó el 9/2/2021	Finalizado
3.2	Readecuación equipos de piscina	Finalizado	Finalizó 23/12/2020	Finalizado
4	Obras CCR San Carlos			
4.1	Parqueo, mantenimiento general	Finalizado	Finalizó 11/12/2020	Finalizado
4.2	Piscina CCR San Carlos	A la espera de iniciar el 07 de abril de 2021	15/7/2021	Ya se tienen los permisos
5	Obras CCR Cartago			
5.1	Paso techado, mantenimiento general	Finalizado	Finalizó 24/12/2020	Finalizado
5.2	Sala de juegos	Finalizado	22/2/2021	Finalizado
6	Obras Sede Alajuela y CCR Alajuela			
6.1	Aires acondicionados recepción	Finalizado	28/12/2020	Finalizado
6.2	Cieloraso recepción	Finalizado	4/1/2021	Finalizado
6.3	Murete colindancia norte	Finalizado	29/12/2020	Finalizado
6.4	Consultoría readecuación eléctrica CCR Alajuela	Elaborando planos	1/11/2021	Elaborando planos
6.5	Construcción cobertizo para camión	Finalizado	Finalizó 5/12/2020	Finalizado
6.6	Remodelaciones internas	Finalizado	Finalizó 5/12/2020	Finalizado
6.7	Readecuación espacio bodega y cocina restaurante	Finalizado	Finalizó 9/12/2020	Finalizado
6.8	Pintura de verja en fachada principal	Finalizado	Finalizó 26/11/2020	Finalizado
6.9	Portón y acceso en parque oeste de oficinas	Finalizado	Finalizó 24/11/2020	Finalizado
7	Obras CCR Cahuita			
7.1	Electricidad y Mantenimiento	Finalizado	21/12/2020	Finalizado
7.2	Cabinas	En proceso	15/5/2021	Cabinas con estructura de techos
8	Obras Sede Coto:			
8.1	Aire Acondicionado recepción	Finalizado	Finalizó 11/12/2020	Finalizado
8.2	Instalación de louvers	Finalizado	21/1/2021	Finalizado
9	Obras CCR Brasilito (Electricidad y mantenimiento)	Finalizado	Finalizó 27/02/2021	Finalizado

TOTAL: 23 PROYECTOS

CCR Pérez Zeledón: Cabinas de madera.




CCR Turrialba: Electricidad exterior y obras en zona de piscina (Contrato DL-057-2020)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



CCR Turrilba: Baranda piscina niños y mejoras a piscina adultos. (Adenda al contrato DL-075-2020)



CCR Turrilba: Cancha multiuso y tableros de baloncesto (Adenda al contrato DL-057-2020).



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CCR Cartago: Sala de juegos.



CCR Cahuita: Cabinas



CCR Brasilito: Electricidad y mantenimiento general



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



El Ing. Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, aclara que el presente oficio incluye lo señalado en el informe 06 incluido en el oficio CLYP-DE-DIM-INF-71-12-2020 de fecha 11 de diciembre de 2020.

El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, añade que en el trabajo de una finca intervienen dos departamentos directamente, el Departamento de Infraestructura y Mantenimiento y el Departamento de Desarrollo Personal.

Señala que le surge la duda si la construcción del lago tiene contenido presupuestario asignado, caso contrario se presentaría propuesta a la Junta Directiva para su valoración y aprobación.

1 El Dr. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I, informa que, para el tema de paisaje del centro de
2 recreo de Pérez Zeledón, se llevó a una ingeniera al centro de recreo de Pérez Zeledón, porque
3 no es conveniente terminar las cabañas, habilitarlas y que el lago no cuente con algún tipo de
4 protección, tomando en cuenta que el centro de recreo es visitado por niños; por lo que antes
5 de realizar la apertura el lago debe estar terminado. Considera importante conversar con el
6 proveedor para atender la parte paisajística y darle contenido presupuestario.
7 El señor Director Ejecutivo, concuerda con el señor Vocal I, en cuanto a dar contenido
8 presupuestario para atender el tema del paisaje.
9 La Dra. Jacqueline Badilla Jara, Secretaria, sugiere se analice reforzar el muro de contención
10 en el centro de recreo de Cahuita y se realicen los ajustes necesarios para implementar la Ley
11 7600 en una de las cabinas de dicho centro de recreo.
12 La M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta, recuerda la importancia de dar
13 cumplimiento a la Ley 7600 en las cabinas y todo el centro de recreo.
14 El Ing. Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento,
15 responde que todas las cabinas cumplen con lo señalado en la Ley 7600, puertas amplias,
16 accesos para sillas de rueda. Una de las cabinas de Pérez Zeledón cumple con la Ley, sin
17 embargo, todas las cabinas son amplias.
18 La M.Sc. Andrea Perez Rogade, Fiscal, considera importante tener claro para futuro, el
19 embellecimiento de las zonas verdes, porque los proveedores realizan las mejoras y deben dejar
20 las zonas verdes tal y como las encuentran, desconoce si eso está contemplado en una de las
21 cláusulas del contrato respectivo.
22 El Ing. Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, informa
23 que hace unas semanas, al realizar la Fiscal visita al centro de recreo de Pérez Zeledón y llamó
24 al Director Ejecutivo y a su persona para realizar sugerencia de unos pequeños espacios cerca
25 de las cabañas para ampliar las terrazas de las cabañas y el día que realizó la inspección
26 conversó sobre el tema con el proveedor, quien le indicó que cotizarían esas obras extras.
27 Añade que el Encargado del centro de recreo hizo llegar a la Jefa del Departamento de
28 Desarrollo Personal y a su persona algunas sugerencias más de la finca, como el movimiento
29 de aguas fluviales, zanja para limpiar y mejorar la zona paisajística; razón por la cual el

1 proveedor realizará la cotización, la cual posteriormente se hará de conocimiento de Junta
2 Directiva.

3 El señor Director Ejecutivo, insta a la Junta Directiva para que autorice a la administración
4 analizar las observaciones realizadas y presentar una propuesta a la Junta Directiva para que
5 realice los ajustes necesarios, ya que en este momento desconoce si se debe realizar alguna
6 modificación presupuestaria. Le preocupa que los proveedores terminen la obra y no realizar
7 las mejoras que correspondan, si el proveedor aún no ha terminado la obra se puede realizar
8 algún adendum al contrato respectivo.

9 La Dra. Badilla Jara, Secretaria, indica que de igual manera en cuanto al paisajismo del centro
10 de recreo de Cahuita, se debe valorar si es necesario realizar algún adendum.

11 El señor Presidente, se refiere al contrato DL-079 que tiene que ver con el centro de recreo del
12 Colegio ubicado en Cahuita, el cual se firmó el 14 de diciembre de 2020, el proveedor debió
13 iniciar tres días después de la firma, una vez que se firmaron las pólizas, según lo establece la
14 política, por lo que a partir del 17 de diciembre se contaba con un plazo de noventa días
15 naturales para concluir la obra.

16 Recuerda a los presentes que elevó a la Junta Directiva la problemática del agua, no obstante,
17 se solicitó a la Dirección Ejecutiva atendiera la situación, sin embargo, le preocupa el hecho de
18 que, en el expediente no hay un documento que respalde el atraso de la obra, muchos menos
19 un adendum de cuándo se terminará la obra, razón por la cual solicita que el Ing. Quesada
20 Echavarría, se refiera al tema.

21 Añade que en el contrato DL-083 firmado el 17 de diciembre de 2020, que tiene que ver con
22 las cabinas del centro de recreo de Pérez Zeledón, dicho contrato señala que el plazo es de
23 treinta días, además contiene una cláusula interesante que señala "una vez que tengan los
24 permisos", por lo que son treinta días inciertos, dado que en el expediente no consta la fecha
25 en que se otorgaron los permisos. Añade que la constructora tiene siete meses para la
26 construcción, o sea doscientos diez días, manifiesta esto para que tome nota el Jefe del
27 Departamento de Infraestructura y Mantenimiento y el Director Ejecutivo.

28 Menciona que, en otro orden de cosas, se tiene pendiente el tema del edificio de Coto y en el
29 informe no se menciona nada.

1 Por último, externa que le gustaría saber en qué consiste el plan de desarrollo del centro de
2 recreo de Turrialba, porque reconoce el esfuerzo de algunos funcionarios del Colegio, el
3 esfuerzo de la Jefa de Desarrollo Personal, para que no surgiera alguna situación desde el punto
4 de vista legal contraria a la legalidad y las normas para poder ver lo que se está viendo hoy.
5 Todo lo bonito que se observa hoy responde a un trabajo enorme de la administración porque
6 algunos han tenido que estar en el centro de recreo por casi dos semanas, muchas de las zonas
7 verdes han sido trabajadas por los colaboradores, quienes le han puesto alma, vida y corazón;
8 sin embargo, le preocupa que cuando llegaron a ver el salón tenía unas vigas comidas de
9 comején a las cuales se les hizo un parche y se pintaron, no se ha presentado a la Junta
10 Directiva un documento que informe cuál es el plan maestro del centro de recreo de Turrialba.
11 Recuerda que en algún momento el Ing. Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de
12 Infraestructura y Mantenimiento, explicó a la Junta Directiva que la idea era hacer un museo y
13 un mirador en donde eran cabinas, pero si se ve la integralidad de la finca hay cosas a las que
14 se le debe prestar atención. Además, a alguien se le ocurrió la fantástica idea de poner los dos
15 tableros en una misma línea, seguramente para que practiquen solo para un lado.
16 Indica que desconoce si la finca tiene un plan maestro, como sí lo tiene Cahuita, que lo conoció
17 cuando fue Tesorero de Junta Directiva y lo tienen otras fincas.
18 El Ing. Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, externa
19 que trasladó un informe exhaustivo que le solicitó el señor Director Ejecutivo, sobre los planes
20 maestros, en donde se informó a la Junta Directiva cuáles centros de recreo tenían y cuáles no,
21 además informó el por qué el centro de recreo de Desamparados de Alajuela cuenta con un
22 plan maestro, antes de analizar facilidades para los colegiados, se debe hacer una gran
23 inversión en accesos y tuberías, salida de aguas pluviales, pendientes de calles, por ello no es
24 viable hacer más infraestructura para los colegiados. Recuerda a los presentes que en su
25 oportunidad informó que el centro de recreo de Turrialba no cuenta con plan maestro por lo
26 reciente de la adquisición, pero en los demás están claramente establecidos y en el informe se
27 menciona qué puntos del plan maestro se han desarrollado.
28 El señor Presidente consulta al Ing. Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de
29 Infraestructura y Mantenimiento, qué aspectos tiene en el radar para aspectos de desarrollar
30 el centro de recreo de Turrialba.

1 El señor Director Ejecutivo, expresa que los centros de recreo siempre serán perfectibles,
2 además las mejoras siempre se construyen a partir de lo que se ve en el momento. El día de
3 hoy se observa una finca muy linda, sin embargo, si se ve el techo de la cancha en donde vive
4 el Encargado está en mal estado, ese tipo de cosas son las que se deben incluir en un plan
5 maestro el cual deben empezar a desarrollar, tal y como manifestó el señor Presidente del
6 comején, considera que esas cosas se deben de corregir, con las observaciones de los
7 presentes, de los colegiados, el buzón de sugerencias y así incluirlo en el plan de desarrollo.
8 Considera que ese tipo de aspectos se deben incluir en el PAO 2021 para poder desarrollar esas
9 obras, cree que eso es una construcción permanente.

10 El señor Presidente aclara que lo manifestado no es con el afán de molestar a nadie, sino que
11 cuando vino y manifestó lo de las reglas podridas le dijeron que eso estaba contemplado en
12 una segunda etapa y cuando habla del tema lo hace con conocimiento de causa y consulta a la
13 persona que maneja el Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, por lo que desea
14 que fuera el Ing. Quesada Echavarría, Jefe del Departamento, quien le responda.

15 El Ing. Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, aclara
16 que un plan maestro es un documento que no está escrito en piedra para plantear el desarrollo
17 de infraestructura, en este caso de fincas, en el caso de la finca de Turrialba se tiene un plan
18 de mantenimiento y como decía el señor Director Ejecutivo, se está en un proceso de ir
19 cambiando techos, pintando, aspectos que se incluyen en un plan maestro, el cual se hace para
20 proyectar infraestructura y desarrollar finca, o sea todos los procesos que se realizan en las
21 fincas, el mantenimiento básico.

22 El señor Presidente, considera que no se debe trabajar a golpe de tambor como se ha venido
23 haciendo, sino con un proceso planificado para darle seguimiento.

24 El Ing. Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, aclara
25 que el edificio de la Sede de Coto, ya está listo, cuenta con todo lo necesario, a pesar de que
26 antes de que ingresara al Colegio, a dicho edificio no se le brindaba el mantenimiento necesario.
27 Considera que es un edificio que por ser nuevo lo que requiere es un mantenimiento anual, el
28 cual requiere todo edificio.

29 El señor Director Ejecutivo, recuerda a los presentes que en el mantenimiento de un centro de
30 recreo intervienen directamente dos departamentos de forma muy directa y es en lo cual se

1 siente muy contento porque lo han venido trabajado uno es el Departamento de Infraestructura
2 y Mantenimiento y el otro el Departamento de Desarrollo Personal y que algunos de los recursos
3 se invirtieron en la finca de Turrialba para la inauguración.
4 El señor Presidente recuerda a los presentes que aún la instalación de parasoles cuenta con
5 garantía, porque es importante solucionar el problema de parasoles.
6 El señor Director Ejecutivo, indica que indagará al respecto e informará en su momento a la
7 Junta Directiva.
8 El Ing. Quesada Echavarría, aclara que la radicación solar que ingresa por las ventanas al edificio
9 de Coto, se subsana con los parasoles y para el problema del calor se tienen los aires
10 acondicionados, a los cuales se le regularon las presiones, los cuales estaban en niveles críticos
11 por las altas temperaturas de la zona.
12 Parte de las recomendaciones son que se necesita un sistema para cortar la radicación solar,
13 para que esas unidades no se dañen, por lo que se realizó un mantenimiento de cambio de la
14 unidad, la cual está trabajando, es un equipo robusto, el cual trabaja con un gas especial y se
15 le realizó un ajuste a las tuberías para regular el gas a fin de que la unidad no se dañe a los
16 cinco meses.
17 Señala que la radicación más dañina es la ultravioleta, la que no duele y se debe proteger la
18 salud del personal.
19 La M.Sc. Peraza Rogade, Fiscal, informa que ella visitó el edificio de Coto hace
20 aproximadamente veintidós días, personalmente la estética del edificio no le gusta, sin
21 embargo, comprende que es una situación estética vs salud. Además, pudo visualizar que aún
22 no se han quitado algunas rejillas.
23 El Ing. Quesada Echavarría, aclara que no y que desde el inicio las rejillas llevan unas aberturas.
24 La señora Fiscal añade que llegó al edificio aproximadamente a las 1:00 p.m. hora en la cual el
25 sol no pega mucho en el edificio, razón por la cual regresó al día siguiente y notó que en la sala
26 de espera al lado izquierdo se mantiene fresco, pero a la oficial de plataforma le pega el sol
27 directamente y no se están previendo situaciones como migraña.
28 Considera que el edificio de Coto es uno de los más bonitos que tiene Colypro, pero considera
29 que las rejillas se ven un poco feas, por lo que consulta si las mismas se pueden pintar del color
30 del vidrio o buscar otro tipo más estético. Insta a analizar el tema de salud y estética, porque

1 el edificio perdió el estilo, según entiende que eso fue una situación que no visualizó el ingeniero
2 que lo diseñó.

3 El Ing. Quesada Echavarría, indica que justamente el lugar por donde le pega el sol a la oficial
4 de plataforma, es por las ventanas en donde estaban los anteriores parasoles, el sol ingresa
5 por una esquina debido a la parte curva del edificio y todo el día se da la radiación solar, sumado
6 a la latitud en la que se encuentra el edificio. En este momento, concuerda con la señora Fiscal,
7 porque las rejillas se instalaron para evitar la radicación solar y a la oficial de plataforma siempre
8 le pega.

9 El Dr. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I, recomienda al Ing. Quesada Echavarría, que en el
10 momento en que se vaya a realizar algún tipo de obra o mejora, coordine con el miembro de
11 Junta Directiva correspondiente. Porque en su momento en calidad de Enlace Regional visitó
12 el edificio de Coto y al ver el problema del sol, pensó que se colocaría en las ventanas papel
13 micro perforado, que permitiera la visibilidad hacia afuera y no hacia adentro, esa fue su
14 percepción, pero cuando vio las rejillas consideró que se veían feas.

15 La señora Fiscal, comenta que en una oportunidad se reunió en la segunda planta con el Fiscal
16 regional, en una de las aulas que da al sol, la cual era como estar en un sauna, por lo que el
17 calor que se da en la planta baja se da en la segunda plata.

18 El señor Vocal I, aclara que el especialista es el Ing. Quesada Echavarría, sin embargo, sugiere
19 que se dé una mayor coordinación con el Enlace Regional respectivo.

20 El señor Presidente, consulta qué posibilidad existe si al edificio se puede adaptar para que
21 tenga una ventilación cruzada de este a sur oeste.

22 El Ing. Quesada Echavarría, responde al señor Presidente que sí.

23 El señor Presidente, cree que el problema es que sin aire acondicionado no se puede estar,
24 caso contrario en otros edificios que cuentan con ventanas que se pueden abrir y los espacios
25 hacia el suroeste tiene el espacio de parqueo, se puede cambiar el diseño para que ingreso el
26 aire que viene del este. Sabe que el Ing. Quesada Echavarría, no es el del problema, porque
27 fue un edificio que así lo diseñaron.

28 El Ing. Quesada Echavarría, aclara que todas las ventanas están cerradas porque en ese edificio
29 se trabaja con aire acondicionado, por lo que no se debe contar con aberturas para no dañar
30 el aire.

1 El señor Presidente, solicita al Ing. Quesada Echavarría, se refiera al caso del contrato de las
2 obras de Pérez Zeledón.

3 El Ing. Quesada Echavarría, expresa que el tema de los permisos es un tema que siempre
4 estará fuera de todas las personas, excepto de la municipalidad, quien cuenta con tiempos de
5 entrega para otorgar los permisos y los tiempos que manejan las diferentes instituciones del
6 país son diferentes. Considera que las municipalidades son independientes y tienen sus
7 tiempos, por lo que todos los trámites se realizan a través del Colegio Federado de Ingenieros
8 y Arquitectos y la Municipalidad.

9 Informa que los permisos para las obras del centro de recreo de Pérez Zeledón ya salieron.

10 El señor Director Ejecutivo, sugiere al Ing. Quesada Echavarría, incluya toda la información
11 respectiva en el expediente.

12 El señor Presidente recuerda a los presentes que la Junta Directiva conoció un informe de la
13 Fiscalía y uno de la Auditoría Interna, que señalan algunas inconsistencias, por lo que el tema
14 no es nuevo. Menciona que la situación que se dio en Turrialba, se está repitiendo en Pérez
15 Zeledón y en Cahuita, aclara que está hablando de elementos contractuales y en el expediente
16 no hay respaldos.

17 El señor Director Ejecutivo, agradece al señor Presidente que les ayude a realizar ese control
18 para cuidarse todos. Indica que el lunes después de Semana Santa se deberán documentar
19 esos temas para evitar riesgos al Colegio. Considera que en esos temas deben de alinearse
20 todo para que lo manifestado por el señor Presidente no vuelva a suceder.

21 El señor Presidente, externa que es el quien firma los contratos y cuando da seguimiento se
22 percata el incumplimiento de fechas y le preocupa que el Colegio se vea en una situación legal.

23 La señora Fiscal, señala que tiene claro que todas las municipalidades son diferentes y tal vez
24 los plazos entre una y otra son diferentes, por ello desde la administración se debe valorar toda
25 la ejecución de un proyecto, porque son diferentes el de Pérez Zeledón, Cahuita y Turrialba.

26 Añade que muchas veces manifestó la importancia de respaldar bien cada proyecto, porque en
27 caso de que el colegiado solicita cuentas, se debe tener la información para responder al
28 colegiado. Dicho sea de paso, la Fiscalía ha visitado los centros de recreo de dos a tres veces,
29 tomando fotografías que respaldan dichas visitas. Sugiere que se coordine una reunión a corto
30 plazo, entre el Director Ejecutivo, el Jefe de Infraestructura y Mantenimiento, la Dra. Jacqueline

1 Badilla Jara, Secretaria y Enlace de infraestructura y la Fiscalía, para analizar todos los proyectos
2 y las situaciones particulares que pueden generar riesgo al Colegio, para darlo a conocer
3 posteriormente a la Junta Directiva. Es partidaria de que todo debe tener un "ABC", no es
4 ingeniera civil, pero considera que se debe manejar un control de las obras que se realizan en
5 Colypro, principalmente el de infraestructura. Indica que el tema de contratos en general se
6 debe analizar muy bien, porque muchas veces las situaciones que se dan en los contratos son
7 por un punto o una coma que genera una particularidad y pone en riesgo a la Corporación.
8 El señor Presidente informa que para el 20 de mayo está previsto la entrega de las cabinas de
9 Pérez Zeledón y cinco días antes las cabinas de Cahuita y si no se tiene información cómo es
10 que se establecen esas fechas.
11 El Ing. Quesada Echavarría, responde que toda la coordinación de las lluvias se está llevando
12 con el encargado del centro de recreo, el monitoreo se da todos los días. Hace unos días le
13 pasaron un video.
14 El señor Presidente indica que no desea que pase los mismo que en Turrialba, que cuando se
15 iba a realizar el adendum ya no disponían de tiempo.
16 El Ing. Quesada Echavarría, respecto a las cabinas del centro de recreo de Pérez Zeledón,
17 informa que ayer viernes 26 de marzo, conversó con el ingeniero encargado de la obra, quien
18 le manifestó que la obra va muy avanzada por lo que en unas seis semanas estará listo.
19 El señor Presidente, menciona que, si eso es así, no se tiene un documento que respalde la
20 situación.
21 El Ing. Quesada Echavarría, indica que solicitará al ingeniero del proyecto que le pase por correo
22 esa información.
23 El señor Presidente, solicita que en la reunión que se realice para tratar los temas de
24 infraestructura ojalá él esté presente, porque es el representante legal del Colegio y al parecer
25 en algunas cosas no existe, al final se da cuenta de cosas como las que expuso hoy que al final
26 de cuentas va pasando el tiempo y hasta que se tiene el problema encima deben de enfrentarlo;
27 así que agradece le atiendan la solicitud porque está en la disposición de colaborar y porque
28 hasta el 31 de marzo del 2022 esa es la función que asumió.
29 Concluye indicando que ya está lista la sala de juegos en el centro de recreo de Cartago, por lo
30 que sugiere realizar una inauguración y develación de la placa del nombre del centro de recreo

1 "Sr. Armando León", persona que él conoció; añade que el centro de recreo de Cartago es uno
2 de los mejores centros que tiene el Colegio.

3 La señora Fiscal, expresa que el centro de recreo de Cartago, cuenta con un bonito salón de
4 eventos en el cual se pueden hacer las actividades que organiza la Junta Regional, en ocasiones
5 se contratan lugares con un costo alto, pudiendo realizarse en el centro de recreo y contratar
6 un catering. Externa que los centros de recreo deben de tener una mejor rotulación.

7 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 05:**

9 **Dar por recibido el oficio CLYP-DE-DIM-INF-25-03-2021 de fecha 21 de marzo de**
10 **2021, suscrito por el Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de**
11 **Infraestructura y Mantenimiento, sobre el seguimiento de avance de los proyectos**
12 **de infraestructura y mantenimiento. Solicitar a la Dirección Ejecutiva, presente a**
13 **más tardar un informe que involucre todas las observaciones expuestas por la Junta**
14 **Directiva. Dicho informe deberá presentarlo a más tardar el jueves 22 de abril de**
15 **2021./ Aprobado por siete votos./**

16 **Comunicar al Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de**
17 **Infraestructura y Mantenimiento y a la Dirección Ejecutiva./**

18 **CAPÍTULO IV: CIERRE DE SESIÓN**

19 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS ONCE**
20 **HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

21

22

23 **Fernando López Contreras**

Jacqueline Badilla Jara

24 **Presidente**

Secretaria

25 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.